













Műszaki leírás


I.rész - Mozaikok			
Megnevezés	Leírás*	Mennyiség	Illusztráció
Fehér színű mozaikok			
Fehér üvegmozaik (klasszikus)	Lapméret: 32,7 x 32,7 cm (15 x 15 darab), 4 mm vastag klasszikus olasz stílusú üvegmozaik kocka hálós, vagy papír kasírozással, 2 x 2 cm-es méretű kockákból. Fagy-, sav- és lúgálló, UV álló Hófehér, sima, fényes felület	20 lap	
Fehér üvegmozaik (gyöngyházás)	Lapméret: 32,7 x 32,7 cm (15 x 15 darab), 4 mm vastag klasszikus olasz stílusú üvegmozaik kocka hálós vagy papír kasírozással, 2 x 2 cm-es méretű kockákból. Fagy-, sav- és lúgálló, UV álló Gyöngyházfehér, sima felület	12 lap	
Fehér kerámia mozaik	Lapméret: 30 x 30 cm (12 x 12 db), 2,3 x 2,3 cm-es méretű, 5 mm vastag kockákból, Minőségi osztály: I. osztály, Fagy-, sav- és lúgálló, UV álló , 1 LAP - 1 KG Matt, fehér, sima felületű	6 lap	




Fekete színű mozaikok			
<p>Fekete üvegmozaik (klasszikus)</p>	<p>Alapanyag: Fagy-, sav- és lúgálló, UV álló Fekete színű anyagában színezett üvegmozaik Szemcseméret: 4 mm vastag, 20 x 20 mm nagyságú (1 mm-s fugás prémium üvegmozaik burkolat) Lapméret: 31,6 x 31,6 cm (15x15 db) mozaik - (vágható hálós, vagy papír kasírozású) - olasz üvegmozaik stílus Rendeltetési hely: Fürdőszobák - konyhák - Wellnessek- éttermek - teraszok-nappalik Felhasználási terület: fal - oszlop - padló burkolat</p> <p>Sima, fényes felületű, fekete</p>	<p>20 lap</p>	
<p>Fekete kristály üvegmozaik</p>	<p>Lapméret: 30 x 30 cm (11 x 11 db), 2,5 x 2,5 cm-es kockákból, 4 mm vastag szemcsék, Fagy-, sav- és lúgálló, UV álló</p> <p>Fekete, sima, fényes felületű</p>	<p>10 lap</p>	
<p>Fekete üvegmozaik (ónix, ereztes)</p>	<p>Fagy- és saválló üvegmozaik univerzális burkolat 1 m²: 9,34 lap Lapméret: 31,6 x 31,6 cm (15 x 15 db) mozaik - (vágható hálós, vagy papír kasírozású) - olasz üvegmozaik stílus</p> <p>Sima, fényes felület, fekete színű sötétbarna és okker erezettel.</p>	<p>8 lap</p>	




Szürke színű mozaikok			
<p>Szürke üvegmozaik válogatás (klasszikus)</p>	<p>Lapméret: 32,7 x 32,7 cm (15 x 15 db), 2 x 2 cm-es méretű, 4 mm-es vastagságú kockákból (2 mm-es fugavastagság), hálós vagy papír kasírozású vegyes, világos és középtónusú hideg szürke és fehér árnyalatokból összeállított válogatás Fagy-, sav- és lúgálló, UV álló</p> <p>Fényes, sima, hideg szürke árnyalatokból összeállított felület</p>	<p>12 lap</p>	
<p>Szürke üvegmozaik válogatás</p>	<p>Lapméret: 31,5 x 31,5 cm- es, 2,5 x 2,5 cm-es méretű, 4 mm vastag kockákból, 2 mm-es fugavastagság</p> <p>Meleg, világosszürke, bézs és fehér árnyalatokból összeállított válogatás, sima, fényes felület</p>	<p>12 lap</p>	
<p>Szürke újgenerációs üvegmozaik válogatás</p>	<p>Lapméret: 33,3 x 33,3 cm- es (8 x 8 db), 23,5 x 23,5 mm-es szemcseméretű, poliuretán kasírozású lapon, 1 mm-es fugavastagságú, 4 mm-es vastagságú szemcsék. Fagy- és saválló.</p> <p>Hideg, közép- és sötét szürke árnyalatok, fényes, sima felületű</p>	<p>9 lap</p>	



Bézs színű mozaikok			
<p>Világos, hideg homokszínű üvegmozaik</p>	<p>Alapanyag: anyagában színezett üvegmozaik 2 x 2 cm-es üvegmozaik méret, 2 mm-es fuga méretű, Lapméret: 32,7 x 32,7 cm (15x15 db /mozaiklap) hálós kasírozású üvegmozaik</p> <p>Világos, hideg homokszínű, fényes, sima felületű</p>	<p>12 lap</p>	
<p>Világos, meleg homokszínű üvegmozaik</p>	<p>Új generációs poliuretán kasírozású üvegmozaik Lapméret: 33,3 x 33,3 cm / lap Fagy-, sav- és lúgálló, UV álló burkolat Kültéri medencék, Wellnessek, gőzkabinok padló és falburkolására</p>	<p>9 lap</p>	
<p>Üvegmozaik válogatás klasszikus bézs árnyalatokból</p>	<p>Alapanyag: anyagában színezett üvegmozaik 2 x 2 cm-es méretű üvegmozaik, 2 mm-es fuga méret, Lapméret: 32,7 x 32,7 cm (15 x 15 db / mozaiklap) hálós kasírozású üvegmozaik</p>	<p>12 lap</p>	



Barna színű mozaikok




<p>Üvegmozaik válogatás meleg közép, ill. sötét krémszín és barna árnyalatokból (texturált átmenetes)</p>	<p>Alapanyag: fagy-, sav-, lúg- és UV-álló, anyagában színezett üvegmozaik Szemcseméret: 4 mm vastag 20 x 20 mm-es méretű Lapméret: 31,6 x 31,6 cm- es (15 x 15 db / mozaiklap) (vágható hálós, vagy papír kasírozású) - olasz üvegmozaik stílus Rendeltetési hely: Fürdőszobák - konyhák - Wellnessek- éttermek - teraszok-nappalik Felhasználási terület: fal - oszlop - padló burkolat</p> <p>Fényes, ill. gyöngyházás, sima felületű, texturált, átmenetes összhatású, különböző krémszínű és barna árnyalatokból</p>	<p>10 lap</p>	
--	---	---------------	---




Sárga színű mozaikok			
Citromsárga üvegmozaik	<p>Üvegmozaik vastagsága: 4 mm Mozaik színtónus: citromsárga Mozaikok mérete: 25 x 25 mm Fuga méret: 2 mm. Lapméret: 31,5 x 31,5 cm Felhasználás: padló és falburkolásra Beltéri és kültéri burkolat Hálós, vagy papír kasírozású</p> <p>Élénk citromsárga, sima, fényes felületű.</p>	18 lap	
Aranyszínű kristály üvegmozaik	<p>Alapanyag: kristály üvegmozaik Szemcseméret: 2,5 x 2,5 cm-es méretű, 2 mm-es fugavastagságú Lapméret: 30 x 30 cm-es (11 x 11 db kristály üvegmozaik /mozaiklap) hálós kasírozású kristály üvegmozaik</p> <p>Arany színű, fényes, sima felületű</p>	6 lap	
Aranyszínű prémium dekor üvegmozaik	<p>Alapanyag: 8 mm vastag 46 x 46 mm kristály üvegmozaik Lapméret: 30 x 30 cm - (vágható hálón) Rendeltetési hely: Fürdőszobák - konyhák - Wellnessek- éttermek - nappalik Felhasználási terület: fal - oszlop - padló burkolat</p>	4 lap	



Narancssárga színű mozaikok			
Világos narancssárga üvegmozaik (klasszikus)	<p>Narancssárga színű üvegmozaik. 20 x 20 mm-es, 4 mm vastag. 1 mozaik lap = 32,7 x 32,7 cm = 0,107 m². (15 x 15 db mozaikszem/lap) Papír kasírozás, medence burkolására alkalmas.</p> <p>Narancssárga sima, fényes felületű.</p>	18 lap	
Narancsszínű kristály üvegmozaik (transzparens)	<p>Alapanyag: 4 mm vastag kristály üvegmozaik 2,5 x 2,5 cm kristály üvegmozaik méret, fuga méret 2 mm, Lapméret: 30 x 30 cm-es (11 x 11 db üvegmozaik / mozaiklap), hálós vagy papír kasírozású üvegmozaik</p> <p>Sima, fényes, transzparens narancssárga színű felület</p>	8 lap	
Narancssárga kerámiamozaik	<p>Alapanyag: mázas kerámiamozaik Szemcseméret: 4,8 x 4,8 cm-es nagyságú, 5 mm vastag Lapméret: 30 x 30 cm-es, 0.09 m² (6 x 6 db kerámiamozaik /mozaiklap) Minőségi osztály: I. osztály Hálós, vagy papír kasírozású Tulajdonságok: FAGYÁLLÓ, UV álló, Sav - és lúgálló Széles körű alkalmazási lehetőségek: Beltéri padlók, oldalfalak, oszlopok, mennyezetek, medencék mozaik burkolata Kültéri medencék, oszlopok, teraszok, homlokzatok, kerítések mozaik díszítő burkolata Súly: 1 LAP - 1 KG (0.09 m²)</p> <p>Sima, matt, narancssárga</p>	20 lap	





Rózsaszínű színű mozaikok			
<p>Üvegmozaik válogatás rózsaszín árnyalatokból (átmenetes, texturált)</p>	<p>PINK, RÓZSASZÍN anyagában színezett fagyálló mozaik 32,7 x 32,7 cm/ mozaiklap 15 x 15 sor /mozaiklap Vágható hálós mozaik csempe padlóra-falra</p> <p>Fényes, sima, átmenetes, texturált felületű, világos és középtónusú rózsaszín árnyalatokból összeállított válogatás</p>	<p>12 lap</p>	
<p>Málnaszín (hideg rózsaszín) üvegmozaik</p>	<p>Alapanyag: kristály üvegmozaik 2,5 x 2,5 cm-es méretű üvegmozaik méret, 2 mm- es fuga méretű, Lapméret: 30 x 30 cm-es (11 x 11 db kristály üvegmozaik /mozaiklap), hálós kasírozású kristály üvegmozaik</p> <p>Sima, fényes, glitteres, málnaszínű</p>	<p>10 lap</p>	




Vörös színű mozaikok			
Sötétvörös üvegmozaik válogatás	<p>Üvegmozaik mérete: 20 x 20 mm Fuga méret: 2 mm. Mozaik lapméret: 327 x 327 mm Felhasználás: padló és falburkolásra (fürdő, konyha, medence, gőzkabin, teraszok, oszlopok) Papír vagy hálós kasírozású</p> <p>Fagyálló, UV és saválló kültéri és beltéri burkolat.</p>	20 lap	
Piros üvegmozaik (transzparens)	<p>20 mm x 20 mm-es szemcseméret, 4 mm vastag. Lapméret: 32,7 x 33,7 cm = 0,107 m². Papír kasírozású</p> <p>Transzparens, sima, fényes középtónusú vörös</p>	10 lap	




Lila színű mozaikok			
Halványlila színű üvegmozaik	<p>Mozaikméret: 25 x 25 mm Lapméret: 333 x 333 mm, papír vagy hálós kasírozású</p> <p>Sima, fényes, lila felület</p>	1 doboz (2 m ²)	
Lila kristály üvegmozaik (transzparens)	<p>Alapanyag: kristály üvegmozaik 2,5 x 2,5 cm-es méretű üvegmozaik, fuga méret: 2 mm, Lapméret: 30 x 30 cm-es (11 x 11 db kristály üvegmozaik /mozaiklap) Hálós kasírozású kristály üvegmozaik</p> <p>Transzparens, sima, fényes, glitteres, lila színű</p>	10 lap	
Sötétlila kerámiamozaik	<p>Fagyálló mázas matt kerámiamozaik 2,5 x 2,5 cm-es méretű mozaikkocka, 5,5 mm-es vastagságú Lapméret: 30 x 30 cm-es, hálós kasírozású mozaik csempe PEI.2</p> <p>Sötétlila, matt, sima felületű</p>	20 lap	


Kék színű mozaikok			
<p>Vízkék üvegmozaik válogatás világos és közép tónusú kék árnyalatokból</p>	<p>Alapanyag: fagyálló-sav és lúg- UV. álló anyagában színezett üvegmozaik Szemcseméret: 4 mm vastag 20x20 mm, 1 mm- es fuga vastagsággal Lapméret: 31,6 x 31,6 cm (15 x 15 db mozaikszemcse/ lap), felső papírkasírozású Olasz üvegmozaik stílus Rendeltetési hely: Fürdőszobák - konyhák - Wellnessek- éttermek - teraszok-nappalik Felhasználási terület: fal - oszlop - padló burkolat</p> <p>Sima, fényes felszín</p>	<p>20 lap</p>	
<p>Élénk sötétkék üvegmozaik</p>	<p>Mozaikméret: 25 x 25 mm Lapméret: 333 x 333 mm PVC ponthálós hordozón</p> <p>Élénk sötétkék, sima, fényes felszínű</p>	<p>1 doboz (2 m2/doboz)</p>	
<p>Fakó vízkék újgenerációs üvegmozaik válogatás</p>	<p>Új generációs poliuretán kasírozás 33,3 x 33,3 cm / lap fagyálló, sav és lúgálló, UV. álló burkolat Kültéri medencék, Wellnessek, gőzkabinok padló és falburkolására</p> <p>Fakó vízkék árnyalatokból összeállított válogatás, sima, matt felszínű</p>	<p>18 lap</p>	

Türkiz színű mozaikok			
Türkiz üvegmozaik válogatás	<p>Mozaik Csempe alapanyaga: anyagában színezett üvegmozaikok 2 x 2 cm-es üveg mozaik csempe méret, fuga méret 2 mm, Lapméret: 32,7 x 32,7 cm- es (15 x 15 db üvegmozaik csempe /mozaiklap) papíros kasírozású üvegmozaik csempe, Közép és sötét türkiz tónusokból összeállított válogatás, fényes, sima,</p>	18 lap	
Vízzöld, halvány meleg türkiz árnyalatokból álló üvegmozaik válogatás (gyöngyházás, erezetes, texturált)	<p>Hálós vagy papír kasírozású üvegmozaik Fagyálló üvegmozaik 32,7 x 32,7 cm lapméret. (15 x 15 db / mozaiklap)</p> <p>Sima, fényes felületű, világos és közép tónusú meleg türkiz (átmenetes- texturált) árnyalatokból összeállított üvegmozaik válogatás</p>	10 lap	




Zöld színű mozaikok			
<p>Pisztáciazöld kristály üvegmozaik (transzparens)</p>	<p>Alapanyag: 4 mm vastag kristály üvegmozaik 2,5*2,5 cm üvegmozaik méret, fuga méret 2 mm, 11*11 kristály üvegmozaik /mozaiklap - 30*30 cm hálós kasírozású kristály üvegmozaik</p> <p>Sima, fényes, pisztáciazöld transzparens</p>	<p>8 lap</p>	
<p>Zöld üvegmozaik válogatás (klasszikus)</p>	<p>Fagyálló - sav és lúgálló - UV. álló 31,6 x 31,6 cm-es lapméret, hálós vagy papír kasírozású üvegmozaik. 1 mm-es fugatávolság 10 lap = 1 m² 20 x 20 x 4 mm-es szemcseméret</p> <p>Sima, fényes, világos, közép és sötét tónusú zöld árnyalatokból összeállított válogatás</p>	<p>10 lap</p>	
<p>Vízzöld középtónusú üvegmozaik (új generációs)</p>	<p>Új generációs poliuretán kasírozás 33,3 x 33,3 cm / lap Fagy-, sav- és lúgálló, UV-álló burkolat Kültéri medencék, Wellnessek, gőzkabinok padló és falburkolására</p>	<p>10 lap</p>	
<p>Halványzöld újgenerációs üvegmozaik</p>	<p>Új generációs poliuretán kasírozás 33,3 x 33,3 cm / lap Fagy-, sav- és lúgálló, UV-álló burkolat Kültéri medencék, Wellnessek, gőzkabinok padló és falburkolására</p> <p>Meleg halványzöld, sima, fröcskölt színátmenetes, texturált, fényes felületű üvegmozaik</p>	<p>10 lap</p>	



II.rész - Porpigmentek			
Megnevezés	Leírás*	Mennyiség	Illusztráció
Cseh zöldföld porpigment PG23	<p>Általános színindex megnevezés: PG23 Nagyon jó fényállóságú, transzparens, freskó-, olaj-, természetes gumi-, akril és vinyl kötőanyagokat alkalmazó technikákhoz ajánlott.</p> <p>A természetes zöld vagy ásványi földeket vas-II-szilikátok, réz-szilikátok, alumínium, vas-oxidok, magnézium, kálium, hidratált vas-kálium-szilikát vagy különböző összetételű kalcium-vas/alumínium-szilikátok színezik. #8F8B58, RGB: 143 139 88, H: 56</p>	1 kg (1 kg-os kiszerezésben)	
Lemon yellow (citromsárga) porpigment PY3	<p>Általános színindex megnevezés: PY3 Jó fényállóságú, transzparens, olaj-, természetes gumi-, akril és vinyl kötőanyagokat alkalmazó technikákhoz ajánlott. #EEEE00, RGB: 238 238 0, H: 60</p>	3 tégely (200 ml-es tégelyben)	
Cadmium red medium hue (kadmiumvörös közép) porpigment PR108	<p>Általános színindex megnevezés: PR108 Nagyon jó fényállóságú, fedő, olaj-, természetes gumi-, akril és vinyl kötőanyagokat alkalmazó technikákhoz ajánlott.</p> <p>Szervetlen, kadmium-szelenosulfid. Kadmium-sulfid és kadmium-szelenid kalcinálva és bárium-szulfáttal együtt kicsapva. #F91D09, RGB: 249 29 9, H: 5</p>	3 tégely (200 ml-es tégelyben)	



<p>Alizarin Red Lake Hue PR83</p>	<p>Általános színindex megnevezés: PR83</p> <p>#C7031A, RGB: 199 3 26, H: 353</p>	<p>3 tégely (200 ml-es tégelyben)</p>	
<p>Mineral violet Hue (ásványi, vagy mangán lila) PV16</p>	<p>Általános színindex megnevezés: PV16</p> <p>Transzparens, nagyon jó fényállóságú, olajos kötőanyagokat alkalmazó technikákhoz</p> <p>#9B317D, RGB: 155 49 125, H: 316</p>	<p>3 tégely (200 ml-es tégelyben)</p>	
<p>Cobalt violet deep Hue (kobaltviola) PV14</p>	<p>Általános színindex megnevezés: PV14</p> <p>Nagyon jó fényállóságú, fedő, freskótechnikához és olajos kötőanyagú technikákhoz ajánlott.</p> <p>Kobalt -foszfát, szintetikus szervesetlen ásvány</p> <p>#C17ECE, RGB: 193 126 206, H: 291</p>	<p>2 tégely (200 ml-es tégelyben)</p>	

III. rész – Egyéb			
Megnevezés	Leírás*	Mennyiség	Illusztráció
Flexibilis cementkötésű ragasztóhabarcs (fehér színű)	Fokozott terhelhetőségű (C2TE osztály szerinti besorolás), le / mecsúszásmentes, hosszú nyitott kötőidejű cementkötésű, fehér színű ragasztóhabarcs.	4 zsák (20 kg/zsák)	
Üvegmozaik vágófogó (más néven zag-zag fogó, vagy törőfogó)	Csempe és mozaik vágására alkalmas dupla görgős kézfogó. 0,2 kg súlyú, 4-6 mm vastag mozaikszemcsék vágására alkalmas.	4 db	
Üvegszövet háló	Fehér, 145 gr-os üvegszövet háló, kül- és beltéri használatra, 100 x 5000 cm-es (50 m ²)	1 tekercs (50 m ²)	
Fehér színű, kétkomponensű epoxy gyanta ragasztó és fugázó	Fehér színű, saválló kétkomponensű epoxy gyanta ragasztó és fugázó. Műgyanta alapú, térhálósodással kötő, fagy-, sav- és lúgálló, UV-álló, színtartó, nagy mechanikai szilárdságú, sima, tömör és alacsony nedvszívóképességű felület, könnyű tisztítani	2 vödör (2 kg/vödör)	
Polisztirol hőszigetelő lap (fehér), 100 x 50 x 4 cm-es	Expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő lap (fehér színű), 100 x 50 x 4 cm-es. Lépésálló, hővezetési tényező: 0,038 W/mK, jó, közvetlen terhelhetőségű és felületi húzószilárdságú.	8 csomag (12 db/csomag)	




IV. rész - Csempék



Megnevezés	Leírás*	Mennyiség	Referencia termék*	Illusztráció
<p align="center">Fehér falicsempe</p>	<p>20 x 20 cm-es, 7 mm vastag, fényes, fehér, sima felületű, mázas beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlékésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p align="center">2 csomag (1 m²/csomag)</p>		
<p align="center">Világosszürke falicsempe</p>	<p>Világosszürke, 20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlékésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>20 x 25 cm-es, 0,55 cm vastag, fényes, világosszürke, márványhatású, klasszikus stílusú beltéri falicsempe.</p>	<p align="center">2 csomag (1,5 m²/csomag)</p> <p align="center">vagy</p> <p align="center">1 csomag (1,9 m²/doboz)</p>	<p>Zalakerámia - BALATON fényes falburkoló ZBE 709</p>	
<p align="center">Bézs falicsempe (világos)</p>	<p>Világos bézs (egyszínű, vagy enyhén erezett), 20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlékésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Világos bézs (enyhén erezett), 20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, márványhatású, klasszikus stílusú</p>	<p align="center">2 csomag (1,5 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia- MARMIT fényes falburkoló ZBE 746</p>	




	beltéri csempe. Tonalitás: V2. Súly / doboz: 17,3 kg			
Bézs falicsempe (közép)	<p>Világos tónusú meleg bézs (egyszínű, vagy enyhén erezett, márványhatású), 25 x 35 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Bézs (enyhén erezett), 20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, márványhatású, klasszikus stílusú beltéri csempe. Tonalitás: V2.</p> <p>vagy</p> <p>Bézs (enyhén erezett), 20 x 30 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, márványhatású, klasszikus stílusú beltéri csempe. Tonalitás: V3.</p>	<p>2 csomag (1,4 m²/csomag)</p> <p>vagy</p> <p>2 csomag (1,5 m² /csomag)</p>	<p>Zalakerámia- DETTY fényes falburkoló ZBD 25051</p> <p>vagy</p> <p>Zalakerámia: IBIZA fényes falburkoló ZBE 349</p>	
Bézs falicsempe (közép)	<p>Középtónusú meleg bézs (egyszínű, vagy enyhén erezett, márványhatású), 25 x 35 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>2 csomag (1,4 m²/csomag)</p>		




<p>Bézs falicsempe (sötét)</p>	<p>Sötétbézs (márványhatású), 20 x 30 cm-es, 8 mm vastag, fényes, sima felületű, beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Sötétbézs (márványhatású), 20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, klasszikus stílusú beltéri csempe.</p> <p>vagy</p> <p>Sötétbézs (márványhatású), 20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, klasszikus stílusú beltéri csempe. Tonalitás: V2.</p>	<p>2 csomag (1,5 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia - DUNA-MURA-TISZA fényes falburkoló ZBE 723</p> <p>vagy</p> <p>Zalakerámia - NATURA fényes falburkoló ZBE 785</p>	
<p>Sötétbézs (hideg árnyalatú) falicsempe</p>	<p>Sötétbézs (hideg árnyalatú), 20 x 25 cm-es, 7 mm vastag, matt (kőhatású), enyhén fakturált felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Sötét bézs (hideg árnyalatú), 25 x 40 cm-es, 8 mm vastag, fényes (márványhatású), klasszikus stílusú beltéri falicsempe. Tonalitás: V3. Súly / doboz: 20,3 kg.</p>	<p>2 csomag (1,5 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia - SUZY fényes falburkoló ZBD 42048</p>	


<p>Világos (hideg) krémszínű / natúr színű falicsempe</p>	<p>Világos (hideg) krémszínű / natúr színű falicsempe, 25 x 40 cm-es, 8 mm vastag, matt, enyhén fakturált felületű (mészköhatású), beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>2 csomag (1,5 m²/csomag)</p>		
<p>Rózsaszín falicsempe (középtónusú)</p>	<p>Rózsaszín (középtónusú), 20 x 30 cm-es, 7 mm vastag, sima, fényes felületű (márványhatású), beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>2 csomag (1,5 m²/csomag)</p>		
<p>Bordó színű falicsempe</p>	<p>Sötétbordó (márványhatású), 20 x 30 cm-es, 7 mm vastag, fényes, sima felületű, márványhatású beltéri csempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Bordó színű, 25 x 40 cm-es, 8 mm vastag, fényes, sima felületű, klasszikus stílusú beltéri</p>	<p>2 csomag (1,5 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia – KAPRI fényes falburkoló ZBR 330</p> <p>vagy</p> <p>Zalakerámia – ZARAGOZA fényes falburkoló ZBK 645</p>	

	<p>falburkoló lap. Tonalitás: V3.</p>			
<p>Barna (középtónus) színű falicsempe</p>	<p>Barna (középtónus) színű, 20 x 50 cm-es, 9 mm vastag, matt (fahatású), sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlékésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>2 csomag (1,3 m²/csomag)</p>		
<p>Ezüstszürke / világosszürke színű falicsempe</p>	<p>Ezüstszürke színű, 20 x 50 cm-es, 9 mm vastag, matt (fahatású), sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlékésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Világosszürke, 25 x 40 cm-es, 8 mm vastagságú, sima, fényes (márványhatású), klasszikus stílusú beltéri falicsempe. Tonalitás: V2.</p>	<p>2 csomag (1,3 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia – ALBUS fényes falburkoló ZBD 42011</p>	
<p>Sötétszürke színű falicsempe</p>	<p>Sötétszürke színű, 20 x 50 cm-es, 9 mm vastag, selyemfényű (fahatású), sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlékésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>2 csomag (1,3 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia – PETROL matt falburkoló ZBD 53027</p>	

<p>Meleg világosbarna tónusú / szürke / sötétszürke falicsempe</p>	<p>Meleg világosbarna tónusú, 20 x 60 cm-es, 9 mm vastag, matt (textilhatású), sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Szürke színű, 20 x 50 cm-es, 9 mm vastag, sima, matt felületű (betonhatású), modern stílusú beltéri falicsempe.</p> <p>vagy</p> <p>Sötétszürke színű, 20 x 50 cm-es, 9 mm vastag, sima, fényes felületű, modern stílusú beltéri falicsempe. Tonalitás: V2.</p>	<p>2 csomag (1,32 m²/csomag)</p> <p>vagy</p> <p>2 csomag (1,3 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia – CONCRETO matt falburkoló ZBD 53073</p> <p>vagy</p> <p>Zalakerámia – SIMBA fényes falburkoló ZBD 53088</p>	
<p>Sötétbarna (meleg) színű falicsempe</p>	<p>Sötétbarna (meleg) színű, 20 x 50 cm-es, 9 mm vastag, sima, fényes felületű (fahatású) beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>2 csomag (1,3 m²/csomag)</p>		

<p>Sötétbarna (hideg) színű falicsempe</p>	<p>Sötétbarna (hideg) színű, 20 x 30 cm-es, 7 mm vastag, sima, matt felületű (márványhatású), mázas beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Sötétbarna (hideg) színű, 25 x 40 cm-es, 8 mm vastag, sima, matt felületű (fahatású), mázas beltéri falicsempe. Tonalitás: V3.</p>	<p>2 csomag (1,5 m²/csomag)</p>	<p>Zalakerámia – ILDIKÓ matt falburkoló ZBE 354</p> <p>vagy</p> <p>Zalakerámia – LEGNO matt falburkoló ZBD 42038</p>	
<p>Világoszöld színű falicsempe</p>	<p>Világoszöld színű, 19, 8 x 19, 8 cm-es, 7 mm-es vastagságú, mázas, matt, sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>1 doboz (25db/doboz)</p>	<p>Zalakerámia – SPEKTRUM matt falburkoló ZBR 559</p>	
<p>Fakókék színű falicsempe</p>	<p>Fakókék színű, 19, 8 x 19, 8 cm-es, 7 mm-es vastagságú, mázas, matt, sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>1 doboz (25db/doboz)</p>	<p>Zalakerámia – SPEKTRUM matt falburkoló ZBR 558</p>	

<p>Narancs színű falicsempe</p>	<p>Narancs színű, 19, 8 x 19, 8 cm-es, 7 mm-es vastagságú, mázas, matt, sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>1 doboz (25db/doboz)</p>	<p>Zalakerámia – SPEKTRUM matt falburkoló ZBR 557</p>	
<p>Nápolyi sárga színű falicsempe</p>	<p>Nápolyi sárga színű, 19, 8 x 19, 8 cm-es, 7 mm-es vastagságú, mázas, matt, sima felületű beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p>	<p>1 doboz (25db/doboz)</p>	<p>Zalakerámia – SPEKTRUM matt falburkoló ZBR 556</p>	
<p>Vörös / piros színű falicsempe</p>	<p>Vörös színű, 10 x 20 cm-es, 7 mm vastag, fényes, főzolt, sima, mázas beltéri keménycserép metrocsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Piros színű, 19,8x39,8x0,7 cm-es, sima, fényes felületű, modern stílusú beltéri falicsempe.</p>	<p>2 csomag (1 m² /csomag)</p> <p>vagy</p> <p>2 csomag (1,6 m² /csomag)</p>	<p>Rako – PLAY fényes falburkoló WAAMB363</p>	

<p>Fekete / antracit falicsempe</p>	<p>Fekete, 15 x 15 cm-es, 6 mm vastag, sima, matt beltéri falicsempe.</p> <p>Minőség: I. osztály (1A) Nem fagyálló, tűzálló (A1), megfelelő hőlkésálló, megfelelő tartósságú, kopásállóság: ISO 10545-7, foltosodással szembeni ellenállás: legalább 3.</p> <p>vagy</p> <p>Fekete / antracit színű, 20 x 20 cm-es, 7 mm vastag, sima, matt felületű, klasszikus stílusú beltéri falicsempe.</p>	<p>1 csomag (44 db /csomag)</p>	<p>Zalakerámia – SPEKTRUM matt falburkoló ZBR 578</p>	
--	---	-------------------------------------	---	---

*Jelen műszaki leírásban meghatározott gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra, vagy típusra történő utalás esetén arra a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.

Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek (termék adatlap benyújtásával) szükséges igazolnia. Egyenértékűnek az MKE a fő funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező termékeket érti.

Az ajánlattevő által megajánlott termékek méretének és kiserelési egységcsomagjának az ajánlatkérő által a fenti táblázatban feltüntetett mértékűnek kell lennie. A méret és a kiserelésből adódó maximális mennyiségi eltérés: +/- 20%.